



[illegible]




PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA CAVO INTERRATO




ESPLOSI ASSONOMETRICI DI POZZETTI MODULARI

In presenza di sottoservizi e ostacoli la profondità può variare; nelle risalite il no-dig sarà alla stessa quota del pozzetto. La profondità di posa del pozzetto, e dunque il numero di elementi, dipende dalla presenza dei sottoservizi e dal tipo di terreno




ARMADIO OF



POSA CAVO IN PALIFICATA ESISTENTE

*Uno dei cavi autoportanti può essere sostituito con una fune kevlar equipaggiata con un massimo di 5 rinforzi.
**La modalità di posa può variare a seconda della tipologia di infrastruttura, delle richieste/preferenze del proprietario della pubblica e dei contesti ambientali




POSA CAVO IN FACCIATA

TRATTA ESISTENTE TRATTA IN FACCIATA NUOVA



POSA CAVO IN PALIFICATA NUOVA



REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

APPALTATORE		PROGETTISTA	
open fiber		ELETTROTEC	
REGIONAL MANAGER AREE GRIGIE REGIONE VENETO ALBERTO SPERANCO			
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE			
LAVORO			
PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRADA PROVINCIALE "SP13 - ANTICO ALVEO DEL BRENTA"			
COMUNE DI DOLO			
PROGETTO	DATA	SCALA	FOGLIO
1/1	02/05/2023	1:1	1/1
AUTORIZZAZIONE			PIÙ
AUTORIZZAZIONE			PIÙ