

Roncade, come da firma digitale

Pratica Piave Servizi S.p.A. n° AUTSC27031-3-2025 / AUTSC-12-2024

Pratica 04061550275-22112024-1055

OGGETTO: Parere su pratica di modifica non sostanziale allo scarico di acque reflue industriali dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione N. 3748/2024 del 11/12/2024 pervenuta mediante pratica SUAP n. 04061550275-22112024-1055 del 28/11/2024 della Società PIXARTPRINTING S.p.A. - Sede operativa VIA 1 MAGGIO 8, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE).

Comunicazione della revisione della classificazione degli scarichi n. 1 e n. 2 di acque da osmosi inversa a servizio rispettivamente dell'impianto di umidificazione ambienti (Komori) e delle macchine da stampa offset, da scarico di acque reflue industriali a scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche.

SUAP

Spett.le **SUAP del
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**
PIAZZA SAN MICHELE 1
30020 - QUARTO D'ALTINO (VE)

PEC

e p.c. Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
VIA FORTE MARGHERA 191
30173 - VENEZIA (VE)

Esaminata la documentazione trasmessa alla scrivente Società con nota del 28/11/2024 prot. n. 29225, in relazione alla richiesta di modifica non sostanziale di A.U.A. in riferimento allo scarico di acque reflue industriali della Società PIXARTPRINTING S.p.A., con la presente, considerata la nota prot. n. 648 del 10/01/2025 della Città Metropolitana di Venezia in cui si richiede il parere in merito all'aggiornamento dell'A.U.A. vigente prendendo atto della richiesta della Società di revisione della classificazione degli scarichi n. 1 e n. 2 di acque da osmosi inversa a servizio rispettivamente dell'impianto di umidificazione ambienti (Komori) e delle macchine da stampa *offset*, come "assimilabili alle acque reflue domestiche" e non più come scarichi industriali alla luce di quanto previsto all'art. 34, comma 1, punto e.3 delle N.T.d.A. del vigente P.T.A., **si comunica:**

- **l'accoglimento della richiesta della Società di revisione della classificazione degli scarichi in questione, come "assimilabili alle acque reflue domestiche" e non più come scarichi industriali,** tenuto conto dei certificati analitici trasmessi periodicamente alla scrivente Società in merito agli scarichi n. 1 e n. 2 indirizzati rispettivamente al pozzetto di campionamento PC1 e al pozzetto di campionamento

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it



PC2, alla luce di quanto previsto all'art. 34, comma 1, punto e.3 delle N.T.d.A. del vigente P.T.A. (a tal proposito, Piave Servizi S.p.A., nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sta per emettere apposita autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche di tipo B2);

- per quanto di competenza della scrivente Società, **le disposizioni/prescrizioni che dovranno essere inserite nel provvedimento di A.U.A. in itinere di modifica non sostanziale della vigente A.U.A.** (Determinazione N. 3748/2024 adottata dalla Città Metropolitana di Venezia il 11/12/2024):

La Società PIXARTPRINTING S.p.A., nella persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali di condensa dell'aria compressa derivanti dall'attività di tipografia *on-line* con stampa digitale, svolta nella propria sede operativa di VIA 1 MAGGIO 8, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, nella pubblica fognatura di VIA I MAGGIO, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, che convoglia i reflui al Depuratore di Quarto d'Altino - Via Marconi, con le seguenti **prescrizioni**:

- i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione;
- il pozzetto di ispezione e controllo (indicato nella Tavola 2C del 14/05/2021 agli atti come **pozzetto di campionamento PC3**) deve essere sempre accessibile al personale preposto nonché agli altri organi di vigilanza e controllo, come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
- il quantitativo giornaliero massimo di portata scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 1 m³.**
- devono essere eseguite analisi di autocontrollo dello scarico (**acque reflue di condensa dell'aria compressa indirizzate ad un unico pozzetto di campionamento, PC3**), come di seguito elencato:

Parametro chimico	U.M.	Periodo	Frequenza nel periodo
pH		annuale	1
COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)	mg/l O ₂	annuale	1
BOD ₅ (Richiesta Biochimica di Ossigeno)	mg/l O ₂	annuale	1
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l	annuale	1
Azoto totale	mg/l N	annuale	1
Azoto Ammoniacale	mg/l NH ₄	annuale	1
Azoto Nitroso (Nitriti)	mg/l	annuale	1
Azoto Nitrico (Nitrati)	mg/l	annuale	1
Fosforo Totale	mg/l P	annuale	1
Ferro	mg/L Fe	annuale	1
Nichel	mg/L Ni	annuale	1
Piombo	mg/L Pb	annuale	1
Rame	mg/L Cu	annuale	1
Zinco	mg/L Zn	annuale	1
Idrocarburi totali	mg/l	annuale	1

Di tali autocontrolli deve essere data comunicazione a Piave Servizi S.p.A., a mezzo email (info@piaveservizi.eu), almeno una settimana prima del campionamento, per concordare l'eventuale presenza durante lo stesso di personale di Piave Servizi S.p.A.. I rapporti di prova dovranno riportare per ogni parametro la metodica utilizzata, essere validati da un professionista abilitato e conservati presso lo stabilimento da cui origina lo scarico, a disposizione delle autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Una copia dei referti analitici dovrà essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A., con sede in Via Petrarca n. 3, Codognè (TV), entro 10 giorni dalla data di ricezione degli stessi, a mezzo email (info@piaveservizi.eu), PEC o tramite posta;

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it



6. entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno per tutta la durata della presente autorizzazione deve essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A. a mezzo email (info@piaveservizi.eu), PEC o tramite posta la "Denuncia semestrale di approvvigionamento idrico autonomo e scarico in pubblica fognatura di attività produttive", utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Piave Servizi S.p.A.;
7. la tariffa di fognatura e depurazione dovuta dalla Società, verrà calcolata in base alla normativa vigente e alle modalità previste dall'Autorità competente, facendo riferimento ai quantitativi di acque reflue scaricati o, in mancanza di installazione di apposito misuratore di portata allo scarico o di anomalo/irregolare funzionamento dello stesso, ai quantitativi di acqua prelevati previa verifica da parte di Piave Servizi S.p.A. dei dati dichiarati;
8. è obbligatoria la tenuta del Quaderno di manutenzione dell'impianto di depurazione (su modello fornito e vidimato dalla Piave Servizi S.p.A. o su un documento equivalente previa approvazione di Piave Servizi S.p.A.) dove registrare gli interventi eseguiti sull'impianto e/o sull'eventuale strumentazione installata (misuratore di portata, campionatore, etc) e, salvo diverse disposizioni normative in materia, del Registro di carico e scarico rifiuti (o diversa documentazione all'uopo), che dovranno essere conservati presso l'impianto stesso;
9. il trasferimento dell'attività in altro luogo nonché la diversa destinazione d'uso dell'immobile, l'ampliamento e/o la ristrutturazione dello stesso da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative/quantitative diverse da quello esistente, comporterà la decadenza dell'A.U.A. relativamente allo scarico in pubblica fognatura e l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione;
10. ogni riversamento in fognatura di sostanze diverse da quelle previste in sede di autorizzazione dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
11. ogni malfunzionamento e/o interruzione, temporanea o prolungata, degli eventuali trattamenti depurativi interni, previsti in sede di autorizzazione, dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
12. relativamente allo scarico in pubblica fognatura, l'A.U.A. potrà essere sospesa, revocata o modificata, con un preavviso di almeno 30 giorni, per comprovate esigenze del Servizio di Fognatura e Depurazione gestito dalla Piave Servizi S.p.A., dopo di che la Società PIXARTPRINTING S.p.A. dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla modifica, allo spostamento o alla rimozione della tubazione ed al ripristino delle pertinenze; ciò vale anche se verrà cambiato l'attuale sistema di fognatura, nel qual caso la Società PIXARTPRINTING S.p.A. dovrà adeguare la propria rete interna alle nuove esigenze, senza pretendere alcun indennizzo;
13. la Piave Servizi S.p.A. potrà imporre la temporanea chiusura dello scarico qualora si rilevassero disservizi e/o problematiche, anche non imputabili (direttamente e/o indirettamente) alla Società PIXARTPRINTING S.p.A. al Depuratore di Quarto d'Altino - Via Marconi, e senza che quest'ultima possa nulla eccepire né pretendere a qualsivoglia titolo. Fatti salvi i casi d'emergenza e/o la necessità per la Piave Servizi S.p.A. di garantire il servizio pubblico essenziale gestito, gli interventi programmati dovranno essere comunicati alla Società PIXARTPRINTING S.p.A. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. La Società PIXARTPRINTING S.p.A. dovrà provvedere immediatamente a detta chiusura e, a fronte di tale evenienza, deve fin d'ora strutturarsi in modo da garantire - per tutta la durata della chiusura - lo stoccaggio e l'eventuale smaltimento alternativo dei reflui prodotti;
14. le comunicazioni relative allo scarico in pubblica fognatura devono essere trasmesse, oltre che all'Autorità competente, alla Piave Servizi S.p.A. anche in presenza di sole variazioni riguardanti la titolarità dello scarico e/o la modifica delle opere di scarico interne che non influiscano in alcun modo sulla qualità/quantità dello scarico autorizzato.

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705


Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it



A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Impianti Depurazione - Sede secondaria di Roncade: Ing. Elena Caronia
Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Scandolo

T04/FS/ec
M:\Comuni_ZONA_OVEST\Quarto d'Altino\Attività_PRODUTTIVE\Comunicazioni_2025\20250506_a_SUAP_Quarto_Pixartprinting S.p.A._Parere AUA
REV. scarichi_Prot_n_\20250506_a_SUAP_Quarto_Pixartprinting S.p.A._Parere AUA REV. scarichi_Prot_n_

Numero verde
Servizio Clienti
800 016076
Numero verde
Pronto intervento
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Piave Servizi S.p.A.

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it

