




CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO (VE)

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 75
IN LOCALITÀ PALAZZETTO INTERSEZIONE CON VIA LOCALITÀ PALAZZETTO
E VIA MALAFESTA NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Alberta Parolin

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca Finco
Geom. Bruno Ruffini

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RIZZI EQUIPE ARCHITETTI S.r.l. - S.t.p.
Via Cesare Battisti, 15 Mirano (VE)
Arch. Renato Rizzi
Arch. Andrea Tomaello

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

SP75
TRATTO TRA FRAZIONI PALAZZETTO E MALAFESTA

SEZIONI TRASVERSALI


REV.	DESCRIZIONE	DATA
1	EMISSIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	14/03/2025

16 PROGETTO


SCALA: 1/100

SEZIONE N.1

Progressiva 0.00




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.69	1.38	1.38	3.30	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.07	-0.02	0.00	0.02	0.07
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.07	-0.05	0.00	0.02	0.07
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO					

SEZIONE N.2

Progressiva 18.21




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.89	1.85	0.90	2.51	3.98	1.25	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.08	0.10	0.13	0.15	0.07	0.32	0.38
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.08	0.01	-0.01	0.01	0.07	0.32	0.38
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.89	1.85	0.90	2.51	3.98	1.25	

SEZIONE N.3

Progressiva 25.97




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		1.60	0.75	2.00	0.69	3.63	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		-0.27	0.14	0.16	0.17	0.21	0.43
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.27	0.01	-0.09	0.02	0.06	0.43
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		1.60	0.75	2.00	0.69	3.63	

SEZIONE N.4

Progressiva 33.77




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		2.78	0.92	1.82	0.13	1.12	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.50	0.15	0.17	0.21	0.21	0.45	
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.46	-0.44	-0.43	-0.29	-0.28	0.45	
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		2.78	0.92	1.82	0.13	1.12	

SEZIONE N.5

Progressiva 40.50




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.87	1.92	0.83	0.33	0.51	0.50	3.00	3.00
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.04	0.13	0.20	0.27	0.33	0.50	0.49	
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.53	-0.51	-0.48	0.14	0.38	0.49	0.31	0.12
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.87	1.92	0.83	0.33	1.01			

SEZIONE N.6

Progressiva 45.01




Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	2.05	1.17	1.64	1.11	1.00	3.00	3.00	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.68	-0.20	0.05	0.20	0.30	0.47	0.30	0.13
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.68	-0.70	-0.62	-0.51	0.00	0.47	0.30	0.13
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	2.05	1.17	1.64	1.11	1.00	3.00	3.00	

SEZIONE N.7

Progressiva 48.85



Quota di riferimento 0.00

POSIZIONE
CANCELLO CARRAIO

CANALINA




Pendenza 8%

Linea banchina

DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	1.84	1.56	1.12	1.63	0.48	0.39		
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.56	-0.20	0.05	0.15	0.31	0.41	0.46	
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.56	-0.22	0.00	0.16	0.35	0.41	0.46	
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.84	1.56	1.12	1.63	0.48	0.39		


SEZIONE N.8

Progressiva 59.98



Quota di riferimento 0.00


NUOVA RECINZIONE



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.82	1.10	1.66	0.50	0.50	2.87	2.87	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.11	0.20	0.24	0.31	0.38	0.41	0.32	0.23
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.69	-0.52	-0.30	0.15	0.28	0.41	0.32	0.23
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.82	1.10	1.66	0.50	0.50	2.87	2.87	

SEZIONE N.9


Progressiva 68.38




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.80	0.62	1.75	0.58	0.42	2.87	2.87	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.09	0.00	0.05	0.25	0.34	0.38	0.31	0.25
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.21	-0.15	-0.10	0.25	0.34	0.38	0.31	0.25
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.80	0.62	1.75	0.58	0.42	2.87	2.87	

SEZIONE N.10

Progressiva 83.69




Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.82	2.75	0.50	0.50	2.87	2.89	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		-0.02	0.18	0.22	0.27	0.35	0.41	0.31
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.40	-0.27	0.19	0.28	0.35	0.41	0.31
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.82	2.75	0.50	0.50	2.87	2.89	

SEZIONE N.11

Progressiva 97.29



POSIZIONE CANCELLO
CARRAIO




Pendenza 2%

Linea banchina


DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.59	1.66	1.09	0.85	2.74	2.89	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.02 0.07	0.14	0.18 0.19	0.34	0.40	0.30	
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.02 0.02	0.13	0.24 0.25	0.34	0.40	0.30	
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.59	1.66	1.09	0.85	2.74	2.89	

SEZIONE N.12

Progressiva 107.94





Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.89	0.07	1.85	0.90	0.50	0.50	2.79	2.87	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.26	0.27	0.27	0.31	0.33	0.33	0.34	0.40	0.31
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.49	0.00	0.01	0.18	0.26	0.30	0.34	0.40	0.31
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.89	0.07	1.85	0.90	0.50	0.50	2.79	2.87	

SEZIONE N.13


Progressiva 117.01




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	1.31	1.32	1.43	0.50	0.50	2.74	2.89	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.24	0.27	0.31	0.32	0.32	0.33	0.40	0.30
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.62	0.02	0.22	0.28	0.31	0.33	0.40	0.30
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.31	1.32	1.43	0.50	0.50	2.74	2.89	

SEZIONE N.14

Progressiva 135.28




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO			1.05	1.70	0.50	0.50	2.76	2.79	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO			0.27	0.31	0.32	0.32	0.30	0.34	0.30
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.42	-0.38	0.02	0.03	0.28	0.31	0.30	0.34	0.30
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.50	0.50	1.05	1.70	0.50	0.50	2.76	2.79	

SEZIONE N.15

Progressiva 158.77




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		1.07	1.68	0.50	0.50	2.75	2.82	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.25	0.27	0.29	0.29	0.30	0.37	0.30
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.44	-0.12	0.02	0.20	0.25	0.30	0.37	0.30
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	2.50	1.07	1.68	0.50	0.50	2.75	2.82	

SEZIONE N.16

Progressiva 213.78




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		1.24	1.51	0.50	0.50	2.74	2.76	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.35	0.38	0.41	0.41	0.45	0.48	0.42
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.40	-0.37	0.12	0.30	0.36	0.45	0.48	0.42
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.45	1.24	1.51	0.50	0.50	2.74	2.76	

SEZIONE N.17

Progressiva 243.09




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO				2.75	0.50	0.50	2.77	2.78	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO			0.39		0.45	0.45	0.46	0.53	0.44
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.22	-0.49	-0.39		0.23	0.35	0.46	0.53	0.44
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.22	1.43	2.75	0.50	0.50	2.77	2.78		

SEZIONE N.18

Progressiva 258.07





Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.91	1.84	0.50	0.50	2.77	2.83	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.38	0.40	0.43	0.43	0.45	0.54	0.42
QUOTE NERE DEL TERRENO		0.05	0.13	0.37	0.39	0.45	0.54	0.42
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.91	1.84	0.50	0.50	2.77	2.83	

SEZIONE N.19


Progressiva 308.30




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.49	1.84	0.42	0.50	0.50	3.00	2.80	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.58 0.59		0.63 0.64	0.64	0.65		0.74	0.71
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.33 -0.16		0.48 0.53	0.59	0.65		0.74	0.71
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.49	1.84	0.42	0.50	0.50	3.00	2.80	

SEZIONE N.20

Progressiva 335.74




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		1.64	1.07	0.04	0.50	0.50	3.00	3.00	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.40	0.44	0.47	0.47	0.47	0.50		
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.33	-0.01	0.39	0.37	0.39	0.50		
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		1.64	1.07	0.04	0.50	0.50	3.00	3.00	

SEZIONE N.20a

Progressiva 349.61





Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		2.75	0.50	0.50	3.00	3.00	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.30	0.36	0.36	0.39	0.67	
QUOTE NERE DEL TERRENO				0.39		0.67	
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		2.75	0.50	0.50	3.00	3.00	

SEZIONE N.21


Progressiva 360.14




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		1.00	1.38	0.36	0.50	0.50	3.14	2.87	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.35	0.38	0.40	0.41	0.41	0.45	0.70	0.87
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.32 -0.26	-0.11	0.13 0.19	0.32	0.45	0.70		0.87
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.43	1.00	1.38	0.36	0.50	0.50	3.14	2.87

SEZIONE N.22

Progressiva 383.10




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.50	1.25	1.50	0.50	0.50	2.70	2.70	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.47	0.50	0.54	0.57	0.57	0.59	0.71	0.82
QUOTE NERE DEL TERRENO		-0.21	-0.20	-0.14	0.42	0.51	0.59	0.71	0.82
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO		0.50	1.25	1.50	0.50	0.50	2.70	2.70	

SEZIONE N.23

Progressiva 406.63




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	2.69	1.82	1.14	1.00	2.93	2.68	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	-0.19	0.31	0.41	0.47	0.57	0.72	0.78
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.19	-0.06	0.15	0.37	0.57	0.72	0.78
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	2.69	1.82	1.14	1.00	2.93	2.68	

SEZIONE N.24

Progressiva 414.79




Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.21	0.67	1.65	0.43	0.50	0.50	2.78	2.73	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.41	0.42	0.43	0.47	0.47	0.50	0.56		
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.29	-0.28	-0.25	0.40	0.42	0.59	0.56		
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.21	0.67	1.65	0.43	0.50	0.50	2.78	2.73	

SEZIONE N.25

Progressiva 434.37



Quota di riferimento 0.00

CANALINA
INGRESSO
CARRAIO




Pendenza 8%

Limite banchina


DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	1.82	1.14	1.00	2.75	2.75
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.18	0.32	0.37	0.50	
QUOTE NERE DEL TERRENO	0.18	0.32	0.37	0.50	
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	1.82	1.14	1.00	2.75	2.75

SEZIONE N.26

Progressiva 449.75




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.86	0.84	1.04	0.06	0.50	0.50	2.79	2.81	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.44	0.46	0.48	0.50	0.50	0.50	0.52		
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.28	-0.09	0.09	0.42	0.42	0.47	0.52		
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.86	0.84	1.04	0.06	0.50	0.50	2.79	2.81	

SEZIONE N.27

Progressiva 494.92




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO		0.11	2.43	0.37	0.50	0.50	2.91	2.91	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO		0.34	0.34		0.39	0.39	0.39	0.42	
QUOTE NERE DEL TERRENO		0.00	0.05	0.06		0.21	0.42	0.47	0.42
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.71	0.11	2.43	0.37	0.50	0.50	2.91	2.91	

SEZIONE N.28

Progressiva 536.24




Quota di riferimento 0.00




DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.20	1.67	0.88	0.50	0.50	3.10	2.93	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.13 0.13		0.16	0.18	0.18	0.20		
QUOTE NERE DEL TERRENO	0.20 0.20		0.16	0.18	0.19	0.20		
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.20	1.67	0.88	0.50	0.50	3.10	2.93	

SEZIONE N.29

Progressiva 557.18



Quota di riferimento 0.00



DISTANZE PARZIALI DI PROGETTO	0.28	2.55	0.20	0.50	0.50	2.75	3.00	
QUOTE ROSSE DI PROGETTO	0.00	0.00	0.05	0.05	0.09	0.13		
QUOTE NERE DEL TERRENO	-0.10	-0.09	0.03	0.05	0.09	0.13		
DISTANZE PARZIALI DEL TERRENO	0.28	2.55	0.20	0.50	0.50	2.75	3.00	