

Area Tecnica e Gestionale

UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti

Prot. n. vedi file segnature xml allegato

Class. X.10.05

Treviso

Al Dirigente

Area Ambiente

Città Metropolitana di Venezia

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

e p.c., Veneta Raw Material Srl

vrn.srl@pec.it

Oggetto: Ditta Veneta Raw Material s.r.l. – Impianto di recupero Via Bastiette - Comune di Mira (VE) – Indizione di conferenza preliminare nell’ambito del PAUR relativo al Progetto di adeguamento tecnico-gestionale dell’impianto di recupero di ceneri di pirite – Parere EoW caso per caso ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Indicazioni per la predisposizione della documentazione necessaria al rilascio del parere.

In riferimento alla nota di Indizione di conferenza preliminare nell’ambito del PAUR relativo al Progetto di adeguamento tecnico-gestionale dell’impianto di recupero di ceneri di pirite trasmessa da Codesta Spettabile Amministrazione con nota tramite SUAP (comunicazione del SUAP di Mira n. N.08620470156-05062025-2129 - SUAP 5247, acquisita con prot. ARPAV n. 56509 del 25/06/2025/2025) si riporta quanto segue.

La Ditta, in merito all’EoW caso per caso, parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.di competenza della Scrivente, nel paragrafo 4 della Relazione tecnica “Progetto preliminare di fattibilità tecnico economica – Relazione tecnico descrittiva” Rev0 del 04/06/2025 ha evidenziato che intende modificare il processo di lavorazione per la produzione degli EoW già autorizzati con provvedimenti vigenti, prevedendo altresì ulteriori utilizzi degli stessi. In particolare la medesima ha individuato la possibilità di aggiungere additivi (ad es. cacio carbonato, inerte silicatico, ossidi di ferro) e di prevedere una fase di compattazione/bricchettatura prima della cessazione della qualifica di rifiuto.

A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo si evidenzia alla Ditta che alla pagina del portale web ARPAV <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/end-of-waste-1>, può trovare i template per la predisposizione delle relazioni per l’EoW caso per caso e il modello di dichiarazione di conformità in formato word editabile. Nella medesima pagina sono state pubblicate delle schede standardizzate per alcune tipologie di EoW, in cui sono stati definiti dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto omogenei a livello regionale. Nei mesi di settembre/ottobre verranno pubblicate ulteriori schede, tra cui alcune specifiche per i materiali per cementifici, che potrebbero essere utili alla Ditta per la predisposizione della documentazione definitiva del PAUR in oggetto.
2. Dal punto di vista tecnico si apprende positivamente l’intento della Ditta di prevedere ulteriori trattamenti, ad esempio la bricchettatura, come tra l’altro suggerito da questa Agenzia nell’ambito di un precedente parere EoW trasmesso nel 2021 (con nota n. 101456 del 09/11/2021) per l’utilizzo come materiale per le acciaierie, opzione questa che comporterebbe il superamento di alcune condizioni e vincoli che erano stati indicati nel parere citato per l’utilizzo effettivo del materiale. Si invita, pertanto, la Ditta a predisporre una relazione tecnica EoW per ogni EoW che

intende produrre, compresi quelli già assentiti precedentemente, in quanto i medesimi potrebbero essere rivisti, tenuto conto degli aggiornamenti tecnico-normativi intercorsi finora.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'EoW si raccomanda di individuare chiaramente tutti i possibili ambiti di utilizzo specifico (in particolare facendo riferimento alla dicitura "o come materia prima apportatrice di ferro per le produzioni industriali di base" riportata alla lettera B del paragrafo 4 della Relazione sopra indicata), come previsto dalla condizione a) dell'art. 184-ter e di predisporre una relazione EoW (coi modelli di cui sopra) per ogni scopo specifico, che potrebbe infatti influenzare i criteri di cessazione.

La scrivente struttura resta a disposizione per fornire chiarimenti e per un confronto su quanto sopra descritto anche nelle fasi di predisposizione della documentazione tecnica.

Distinti saluti.

La Dirigente
dr.ssa Stefania Tesser

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Stefania Tesser

Responsabile dell'istruttoria: dr. Luca Paradisi – tel. 0422 558650 – mail: luca.paradisi@arpa.veneto.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici A



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 2 di 2

UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti

Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: ats@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

STEFANIA TESSER

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005